




## SYSTEM **KAN-therm**

коллекторные группы,  
шкафы и дополнительные  
элементы

Надежность и эстетичность

RU 04/2019



ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА



ISO 9001

## Оглавление

Фасонные изделия для конусных соединений.....	67
Элементы для подсоединения медных трубок Ø15.....	69
Фасонные изделия общего назначения .....	70
Коллекторные группы.....	72
Оснастка к коллектору.....	75
Шкафы монтажные.....	80
Монтажная оснастка и крепежные изделия.....	84
Теплоизоляция .....	84

# Фасонные изделия для конусных соединений

## ниппель

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1709174003		6032.22	20/300	шт.	2,22
G½"*	1709174004		6032.22C	20/300	шт.	2,48
G¾"	1709174001		6033.22	10/150	шт.	2,68
G1"	1709174000		6034.22	10/100	шт.	3,56
G1 ¼"***	1709174008		6034.46	-	шт.	7,10
G1 ½"***	1709174007		6034.44	-	шт.	7,10

\*ниппель в никелированной версии

\*\*под плоское уплотнение

### Внимание:

Ниппель имеет специальную конфигурацию гнезда, которая позволяет осуществлять соединения с конусными соединителями для труб PE-Xc и PE-RT, PE-RT/Al/PE-HD и PE-RT/Al/PE-RT, а также с гайками и втулками для медных трубок.



## ниппель редукционный

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G¾"×G½"	1709174013		6033.42	10/150	шт.	2,62
G1"×G¾"	1709174009		6034.42	10/100	шт.	5,40

### Внимание:

Ниппель имеет специальную конфигурацию гнезда, которая позволяет осуществлять соединения с конусными соединителями для труб PE-Xc и PE-RT, PE-RT/Al/PE-HD и PE-RT/Al/PE-RT, а также с гайками и втулками для медных трубок.



## отвод с резьбой наружной

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1709068008		9012.20	20/200	шт.	2,14
G¾"	1709068010		9012.22	10/120	шт.	3,70

### Внимание:

Можно применять с конусными соединителями труб PE-RT и PE-Xc, PE-RT/Al/PE-HD и PE-RT/Al/PE-RT.



## отвод с резьбой наружной - внутренней

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1709068004		9012.24	10/150	шт.	3,14
G¾"	1709068006		9012.26	10/80	шт.	4,32
G1"	1709068018		9012.28	5/50	шт.	6,92

### Внимание:

Можно применять с конусными соединителями труб PE-RT и PE-Xc, PE-RT/Al/PE-HD и PE-RT/Al/PE-RT.

Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (например, G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (например, R½").



### тройник с резьбой наружной

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1709257009		9012.30	10/120	шт.	2,94
G¾"	1709257011		9012.32	5/70	шт.	4,98

**Внимание:**

Можно применять с конусными соединителями труб PE-RT и PE-Хс, PE-RT/Al/PE-HD и PE-RT/Al/PE-RT.



### отвод фиксируемый с ушками с резьбой наружной, с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½" (BP) × G¾" (HP)	1709285024		9017.160	5/60	шт.	5,24

**Внимание:**

Можно применять с конусными соединителями труб PE-RT и PE-Хс, PE-RT/Al/PE-HD и PE-RT/Al/PE-RT.

Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (например, G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (например, R½").

Отвод фиксируемый продается в комплекте с короткой полимерной заглушкой.

Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.



### отвод фиксируемый, с резьбой наружной (водорозетка), с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1709285000		9017.180	5/70	шт.	4,00

**Внимание:**

Можно применять с конусными соединителями труб PE-RT и PE-Хс, PE-RT/Al/PE-HD и PE-RT/Al/PE-RT.

Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (например, G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (например, R½").

Отвод фиксируемый продается в комплекте с короткой полимерной заглушкой и монтажным болтом.

Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.



### заглушка для проверки герметичности - короткая - сервисный элемент

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1700250001		6095.33	20/300	шт.	0,36

**Внимание:**

Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring).

Короткая полимерная заглушка предназначена только для испытаний герметичности системы.



# Элементы для подсоединения медных трубок Ø15

## универсальный соединитель на медную трубку

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
15 G $\frac{3}{4}$ "	1709043010		9023.10	15/150	шт.	3,84

**Внимание:**

Универсальный соединитель позволяет подключить металлические трубы (медные, медные никелированные, трубы Систем KAN-therm Steel и Inox) диаметром 15 мм. Новая конструкция позволяет многократное использование соединителя.



## конусный соединитель на медную трубку G $\frac{3}{4}$ "

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
15 G $\frac{3}{4}$ "	1709043005		9023.08	15/150	шт.	3,02

**Внимание:**

Применяется с фасонными изделиями с резьбой наружной для конусных соединений труб и с агрегатными вентилями.



## гайка и втулка зажимная для медной трубки

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
15 G $\frac{1}{2}$ "	1709043003		K-609010	20/300	шт.	1,96

**Внимание:**

Гайка и втулка применяются с ниппелями и фасонными изделиями для конусных соединений.



## обжим на медную трубку Ø15

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G $\frac{1}{2}$ "	1709043011		729202W	20/300	шт.	2,06

**Внимание:**

Обжим используется с корпусом соединителя производства KAN, вентилями некоторых типов, а также с некоторыми фитингами для конусных соединений, имеющих внутреннюю резьбу G $\frac{1}{2}$ ".



## корпус соединителя, версия никелированная

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G $\frac{1}{2}$ "xG $\frac{1}{2}$ "	1709040000		9001.35	20/300	шт.	2,80

**Внимание:**

Корпус соединителя вместе с обжимом на медную трубку Cu Ø15 служит для подключения отопительного прибора типа VK (нижнее подключение) с медной трубкой Ø15. Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (например, G $\frac{1}{2}$ " ) с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конусной (например, R $\frac{1}{2}$ " ).



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

# Фасонные изделия общего назначения

## отвод с резьбой наружной - внутренней

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1709068004		9012.24	10/150	шт.	3,14
G¾"	1709068006		9012.26	10/80	шт.	4,32
G1"	1709068018		9012.28	5/50	шт.	6,92

**Внимание:**

Можно применять с конусными соединителями труб PE-RT и PE-Xc, PE-RT/Al/PE-HD и PE-RT/Al/PE-RT. Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (например, G¾") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (например, R¾").



## соединитель прямой разъемный

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½" - R½"	1709271005		4912.00	100	шт.	3,22
G¾" - R¾"	1709271006		4913.00	60	шт.	5,64
G1" - R1"	1709271004		4914.00	30	шт.	7,88

**Внимание:**

Фасонное изделие с резьбой наружной конической. Не соединять с системными фасонными изделиями с внутренней резьбой.



## соединитель угловой разъемный

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½" - R½"	1709271002		4917.00	70	шт.	5,60

**Внимание:**

Фасонное изделие с резьбой наружной конической. Не соединять с системными фасонными изделиями внутренней резьбой.



## отвод с резьбой внутренней

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1709068001		9001.88	10/100	шт.	3,56
G¾"	1709068002		9001.87	5/50	шт.	4,84
G1"	1709068000		4930.00	-/50	шт.	7,34

**Внимание:**

Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G¾") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R¾").



## тройник с резьбой внутренней

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1709257002		9001.85	5/70	шт.	4,28
G¾"	1709257003		9001.84	5/50	шт.	5,92
G1"	1709257014		4932.00	-/30	шт.	9,04

**Внимание:**

Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G¾") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R¾").



## муфта

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1709245010		90N	20/200	шт.	1,62
G¾"	1709245012		91N	10/120	шт.	2,18
G1"	1709245003		4950.00	10/80	шт.	3,96

**Внимание:**

Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G¾") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R¾").



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

## муфта редукционная

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G $\frac{3}{4}$ " $\times$ G $\frac{1}{2}$ "	1709245014		9850	10/120	шт.	2,80
G1" $\times$ G1"	1709245017		9880	—	шт.	8,08
G1" $\frac{1}{2}$ " $\times$ G1"	1709245016		9890	—	шт.	9,36

**Внимание:**

Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G $\frac{3}{4}$ " ) с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R $\frac{1}{2}$ " ).



## удлинитель

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G $\frac{3}{4}$ " короткий	1709080003		0200.12	10/150	шт.	2,82
G $\frac{3}{4}$ " длинный	1709080001		0200.12d	10/100	шт.	3,98

**Внимание:**

Длина удлинителя короткого 30 мм, длина удлинителя длинного 45 мм. Длина арт. 6038.32E 41 мм.  
Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G $\frac{3}{4}$ " ) с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R $\frac{1}{2}$ " ).



## переходник

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G $\frac{3}{4}$ " (НР) $\times$ G $\frac{1}{2}$ " (ВР)	1709220007		6037.52	20/200	шт.	1,92
G1" (НР) $\times$ G $\frac{3}{4}$ " (ВР)	1709220003		6038.52	10/120	шт.	3,52
G1" (НР) $\times$ G $\frac{1}{2}$ " (ВР)	1709220011		4940.00	10/200	шт.	3,12

**Внимание:**

Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G $\frac{3}{4}$ " ) с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R $\frac{1}{2}$ " ).



## пробка с резьбой внутренней

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G $\frac{3}{4}$ "	1709250001		6095.22	20/500	шт.	1,38
G $\frac{3}{4}$ "	1709250002	*	6095.23	20/300	шт.	1,86
G1"	1709250000	*	6095.24	10/150	шт.	2,78



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

# Коллекторные группы

коллекторная группа с профилем 1" для центрального отопления без оснастки (серия 81)

ГРУППА: E

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
2 (326×100×80)	1345156007		81020	-	шт.	26,30
3 (326×150×80)	1345156008		81030	-	шт.	37,94
4 (326×200×80)	1345156009		81040	-	шт.	46,84
5 (326×250×80)	1345156010		81050	-	шт.	55,52
6 (326×300×80)	1345156011		81060	-	шт.	64,78
7 (326×350×80)	1345156012		81070	-	шт.	73,58
8 (326×400×80)	1345156013		81080	-	шт.	82,64
9 (326×450×80)	1345156014		81090	-	шт.	91,22
10 (326×500×80)	1345156015		81100	-	шт.	100,34
11 (326×550×80)	1345156016		81110	-	шт.	110,66
12 (326×600×80)	1345156017		81120	-	шт.	119,62

**Внимание:**

Коллектор имеет отдельные выходы с резьбой внутренней G $\frac{3}{8}$ ".

Расстояние между отводами 50 мм.

Комплектация:

Трубка коллекторная с отверстием под воздухоотводчик G1/2", с торцевой заглушкой- 2 шт.

Кронштейн металлический - 2 шт. (для коллекторной группы с 2-мя отводами в комплекте идет 1 кронштейн).



коллекторная группа с профилем 1" для центрального отопления с ниппелями для конусных соединителей (серия 61)

ГРУППА: E

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
2 (326×100×80)	1345158007		61020	-	шт.	31,98
3 (326×150×80)	1345158008		61030	-	шт.	47,50
4 (326×200×80)	1345158009		61040	-	шт.	59,86
5 (326×250×80)	1345158010		61050	-	шт.	72,20
6 (326×300×80)	1345158011		61060	-	шт.	84,74
7 (326×350×80)	1345158012		61070	-	шт.	97,70
8 (326×400×80)	1345158013		61080	-	шт.	109,86
9 (326×450×80)	1345158014		61090	-	шт.	123,00
10 (326×500×80)	1345158015		61100	-	шт.	137,46
11 (326×550×80)	1345158016		61110	-	шт.	153,02
12 (326×600×80)	1345158017		61120	-	шт.	167,74

**Внимание:**

Коллектор применяется с конусными соединителями G $\frac{3}{8}$ ".

Расстояние между отводами 50 мм.

Комплектация:

Трубка коллекторная с отверстием под воздухоотводчик G1/2", с торцевой заглушкой- 2 шт.

Кронштейн металлический - 2 шт. (для коллекторной группы с 2-мя отводами в комплекте идет 1 кронштейн).



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов



### коллекторная группа с профилем 1" для центрального отопления с запорными вентилями (серия 74)

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
2 (326×100×80)	1345161000		74020	-	шт.	52,98
3 (326×150×80)	1345161002		74030	-	шт.	77,84
4 (326×200×80)	1345161004		74040	-	шт.	99,68
5 (326×250×80)	1345161006		74050	-	шт.	121,50
6 (326×300×80)	1345161008		74060	-	шт.	143,98
7 (326×350×80)	1345161010		74070	-	шт.	166,36
8 (326×400×80)	1345161012		74080	-	шт.	188,92
9 (326×450×80)	1345161014		74090	-	шт.	212,38
10 (326×500×80)	1345161016		74100	-	шт.	237,28
11 (326×550×80)	1345161018	*	74110	-	шт.	263,48
12 (326×600×80)	1345161020	*	74120	-	шт.	288,54

**Внимание:**

Коллекторная группа имеет на нижнем и верхнем коллекторе встроенные запорные вентили - возможность для полного перекрытия потока через данный контур.  
Коллектор применяется с конусными соединителями G $\frac{3}{4}$ ".  
Расстояние между отводами 50 мм.

**Комплектация:**

Трубка коллекторная (без торцевой заглушки) - 2шт.

Кронштейн металлический - 2шт. (для коллекторной группы с 2-мя отводами в комплекте идет 1 кронштейн).



### коллекторная группа стальная 1¼" для центрального отопления без оснастки (серия 10)

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
2 (325×136×90)	1347156000		S10020	-	шт.	24,02
3 (325×186×90)	1347156001		S10030	-	шт.	33,62
4 (325×236×90)	1347156002		S10040	-	шт.	38,78
5 (325×286×90)	1347156003		S10050	-	шт.	43,96
6 (325×336×90)	1347156004		S10060	-	шт.	49,24
7 (325×386×90)	1347156005		S10070	-	шт.	54,32
8 (325×436×90)	1347156006		S10080	-	шт.	61,80
9 (325×486×90)	1347156007		S10090	-	шт.	70,68
10 (325×536×90)	1347156008		S10100	-	шт.	78,82
11 (325×586×90)	1347156009		S10110	-	шт.	85,14
12 (325×636×90)	1347156010		S10120	-	шт.	92,92

**Внимание:**

Коллектор использовать только в закрытых системах. Коллектор имеет внутреннюю резьбу G1". Отводы коллектора к отдельным контурам расположены с шагом 50 мм и имеют внутреннюю резьбу G $\frac{1}{2}$ ".  
Комплектация: Трубка коллекторная с отверстием под воздухоотводчик G1/2" с торцевой заглушкой - 2шт. Кронштейн металлический - 2шт. (для коллекторной группы с 2-мя отводами в комплекте идет 1 кронштейн).



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### коллекторная группа стальная 1¼" для центрального отопления с ниппелями (серия 20)

ГРУППА: E

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
2 (325×136×90)	1347158000		S20020	-	шт.	32,58
3 (325×186×90)	1347158002		S20030	-	шт.	45,36
4 (325×236×90)	1347158003		S20040	-	шт.	55,64
5 (325×286×90)	1347158005		S20050	-	шт.	66,18
6 (325×336×90)	1347158007		S20060	-	шт.	76,44
7 (325×386×90)	1347158009		S20070	-	шт.	85,94
8 (325×436×90)	1347158011		S20080	-	шт.	96,54
9 (325×486×90)	1347158013		S20090	-	шт.	106,80
10 (325×536×90)	1347158015		S20100	-	шт.	119,38
11 (325×586×90)	1347158017		S20110	-	шт.	129,70
12 (325×636×90)	1347158019		S20120	-	шт.	140,40

**Внимание:**

Коллектор использовать только в закрытых системах. Коллектор имеет внутреннюю резьбу G1". Коллектор применяется с конусными соединителями G3/4". Расстояние между отводами 50 мм. Комплектация: Трубка коллекторная с отверстием под воздухоотводчик G1/2" с торцевой заглушкой -2шт. Кронштейн металлический - 2шт. (для коллекторной группы с 2-мя отводами в комплекте идет 1 кронштейн).



### коллекторная группа из круглой трубы 1¼" для центрального отопления с ниппелями для конусных соединителей (серия 91)

ГРУППА: E

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
2 (297×117×80)	1345158019	*	91020	-	шт.	69,14
3 (297×167×80)	1345158020	*	91030	-	шт.	94,94
4 (297×217×80)	1345158021	*	91040	-	шт.	113,44
5 (297×267×80)	1345158022	*	91050	-	шт.	131,70
6 (297×317×80)	1345158023	*	91060	-	шт.	150,50
7 (297×367×80)	1345158024	*	91070	-	шт.	168,80
8 (297×417×80)	1345158025	*	91080	-	шт.	187,06
9 (297×467×80)	1345158026	*	91090	-	шт.	205,52
10 (297×517×80)	1345158027	*	91100	-	шт.	223,68
11 (297×567×80)	1345158028	*	91110	-	шт.	241,90
12 (297×617×80)	1345158029	*	91120	-	шт.	260,38

**Внимание:**

Для вышеприведенных коллекторов можно использовать соединитель 1¼"×1" код 91000 или соединитель 1¼"×¾" код 91001. Коллектор применяется с конусными соединителями G¾". Расстояние между отводами 50 мм.

Комплектация:

Трубка коллекторная с отверстием под воздухоотводчик G¾" с торцевой заглушкой 2 шт. Кронштейн металлический - 2 шт. (для коллекторной группы с 2-мя отводами в комплекте идет 1 кронштейн).



### коллекторная группа с профилем 1" для центрального отопления и водоснабжения без оснастки с возможностью подключения счетчика тепловой энергии (серия 82)

ГРУППА: E

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
2 (250-400×150×80)	1343183007		82020	-	шт.	60,20
3 (250-400×250×80)	1343183008		82030	-	шт.	77,24
4 (250-400×350×80)	1343183009		82040	-	шт.	96,46

Специальная конструкция коллекторной группы позволяет подключить счетчики тепловой энергии.

**Внимание:**

Латунные коллекторные трубки имеют внутреннюю резьбу G1". Кронштейн для крепления коллекторной группы из углеродистой оцинкованной стали с возможностью регулирования расстояния между коллекторными трубками от 250 до 400 мм. Коллекторные трубки изготавливаются с расстоянием между отводами 100 мм и имеют внутреннюю резьбу для присоединения ниппеля отвода G¾" (для коллекторной группы с 2-мя отводами в комплекте идет 1 кронштейн).



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

# Оснастка к коллектору

## заглушка под рожковый ключ G 1¼" с плоской резиновой прокладкой

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
1 ½"*	1300250009		3157	-	шт.	9,00
1 ¼"*	1300250010		3158	-	шт.	8,62
1 ½"***	1300250011		3159	-	шт.	9,00
1 ¼"***	1300250012		3160	-	шт.	8,62

\* Заглушка с резиновым уплотнителем и с отверстием ½"

\*\* Заглушка с резиновым уплотнителем



## соединитель для коллектора серии 91

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
1¼"×1"	1300105000	*	91000	10/60	шт.	8,22
1¼"×¾"	1300105001	*	91001	10/70	шт.	7,08

**Внимание:**

Соединитель применять для коллектора серии 91.



## труба коллектора с профилем 1" для центрального отопления (серия 1) с отверстием G½" для воздуховыпускного клапана

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
2 (100)	1300154000	*	1.02	1/10	шт.	9,62
3 (150)	1300154001	*	1.03	1/10	шт.	14,00
4 (200)	1300154002	*	1.04	1/10	шт.	18,48
5 (250)	1300154003	*	1.05	1/10	шт.	22,74
6 (300)	1300154004	*	1.06	1/10	шт.	27,32
7 (350)	1300154005	*	1.07	1/10	шт.	31,76
8 (400)	1300154006	*	1.08	1/10	шт.	36,22
9 (450)	1300154007	*	1.09	1/10	шт.	40,64
10 (500)	1300154008	*	1.10	1/10	шт.	45,32
11 (550)	1300154009	*	1.11	1/10	шт.	50,38
12 (600)	1300154010	*	1.12	1/10	шт.	54,84

**Внимание:**

Труба имеет отдельные выходы с внутренней резьбой G½", вход на коллектор - G1", отверстие в верхней части - место для автоматического воздуховыпускного клапана. Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм.



**труба коллектора с профилем 1" для водоснабжения (серия 2) без отверстия для воздуховыпускного клапана**

**ГРУППА: Е**

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
2 (100)	1300154037	*	2.02	1/10	шт.	9,52
3 (150)	1300154038	*	2.03	1/10	шт.	13,84
4 (200)	1300154039	*	2.04	1/10	шт.	18,22
5 (250)	1300154040	*	2.05	1/10	шт.	22,64
6 (300)	1300154041	*	2.06	1/10	шт.	27,32
7 (350)	1300154042	*	2.07	1/10	шт.	31,58
8 (400)	1300154043	*	2.08	1/10	шт.	36,06
9 (450)	1300154044	*	2.09	1/10	шт.	40,64
10 (500)	1300154045	*	2.10	1/10	шт.	45,00
11 (550)	1300154046	*	2.11	1/10	шт.	50,22
12 (600)	1300154047	*	2.12	1/10	шт.	54,68

**Внимание:**

Труба имеет отдельные выходы с внутренней резьбой G½", вход на коллектор - G1". Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм.



**труба коллекторная латунная неоснащенная с профилем 1 1/4" с шагом между отводами 100 мм**

**ГРУППА: Е**

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
2 (198)	1300154106		6.02	—	шт.	52,54
3 (298)	1300154107		6.03	—	шт.	65,96
4 (398)	1300154108		6.04	—	шт.	79,70
5 (498)	1300154109		6.05	—	шт.	93,68

**Внимание:**

Подключение контура возможно только при помощи ниппелей с уплотнительным кольцом O-Ring (P06, P10, P12)



**труба коллекторная латунная с ниппелями для конусных соединителей с профилем 1 1/2" с шагом между отводами 100 мм**

**ГРУППА: Е**

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
2 (198)	1300154111		8.02	—	шт.	80,74
3 (298)	1300154112		8.03	—	шт.	105,36
4 (398)	1300154113		8.04	—	шт.	130,32
5 (498)	1300154114		8.05	—	шт.	141,88

**труба коллекторная стальная неоснащенная с профилем 1 1/4" с шагом между отводами 100 мм**

**ГРУППА: Е**

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
2 (176)	1347154022		S3.02	—	шт.	13,16
3 (276)	1300154128		S3.03	—	шт.	17,30
4 (376)	1300154129		S3.04	—	шт.	21,98
5 (476)	1300154130		S3.05	—	шт.	26,02

**Внимание:**

Подключение контура возможно при помощи ниппеля с уплотнительным кольцом O-Ring (P09) или соединителя с наружной резьбой G1/2"



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### кронштейн для крепления коллектора

ГРУППА: Е

Версия	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
	1700029001	*	5309	50	шт.	3,54
для серии 82	1300029005		5312	—	шт.	13,44
1 ¼	1728029001		5316	—	шт.	12,04
1 ½	1728029000		5318	—	шт.	12,48



### ниппель для коллектора под плоское уплотнение

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1300174020		P12	20/300	шт.	2,92



### ниппель для коллектора или для трубы коллектора с герметизирующей прокладкой типа O-Ring

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G¾"×G½" O-Ring	1300174003		P06	20/200	шт.	2,50
G¾"×G½" O-Ring	1300174018		P09	20/200	шт.	2,50
G½"×G½" O-Ring	1300174019		P10	20/300	шт.	2,50



**Внимание:**

Ниппель P06 применяется с конусными соединителями G¾".  
Ниппель P09 только со стальными распределителями 1¼" серии 10, 20.  
Ниппель P10 применяется с конусными соединителями G½".

### переходник коллектора

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G1" (HP) ×G½" (BP)	1300220002		4.12	10/120	шт.	2,66
G1" (HP) ×G¾" (BP)	1300220003		4.13	10/120	шт.	2,66

**Внимание:**

Переходники код 4.12 и 4.13 имеют герметизирующую прокладку O-Ring код U28.



### заглушка с резьбой наружной с гнездом под имбусовый ключ

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1709250004		6095.34	20/300	шт.	1,06

**Внимание:**

Заглушка содержит герметизирующую прокладку O-Ring.



### заглушка с резьбой наружной

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1300025000	*	6095.35	20/300	шт.	1,40
G¾"	1300250019	*	6095.32	20/300	шт.	2,20
G1"	1300025002		6095.43	10/150	шт.	2,10

**Внимание:**

Заглушки код 6095.32, 6095.43 имеют прокладку O-Ring код U28, остальные - без O-Ringов.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

## герметизирующая прокладка типа O-Ring (с о-профилем) - сервисный элемент

ГРУППА: E

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
18,3×2,4	1700182002	*	U18	100	шт.	0,14
17×2	2107240233	*	U17	100	шт.	0,14
24×2	2107240198	*	U24	100	шт.	0,24
28×3	1700182005	*	U28	100	шт.	0,24

**Внимание:**

Прокладку O-Ring код U18 применять с ниппелем для код P06, а также P10.  
Прокладку O-Ring код U17 применять с заглушкой код 6095.34.  
Прокладку O-Ring код U24 применять с заглушкой код 6095.32.  
Прокладку O-Ring код U28 применять с заглушкой код 6095.43, а также с переходником к код 4.12 и 4.13.



## ниппель со специальной прокладкой

ГРУППА: E

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G1"	1300174028		R543	10/100	шт.	7,20

**Внимание:**

Применять для подсоединения элементов коллектора.



## тройник со специальной прокладкой

ГРУППА: E

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"×G1"×G½"	1300257001		R542	5/70	шт.	7,32



## узел прямой SET-P

ГРУППА: E

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G1"×G1"	1300183006		K-600400	1/20	к-т	29,28

**Внимание:**

Узел прямой - это комплект шаровых кранов 1" с соединителем для бокового подключения к коллектору Системы KAN-therm с профилем 1" без дополнительных уплотнений



## узел угловой SET-K

ГРУППА: E

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G1"×G1"	1300183007		K-600500	1/20	к-т	48,98

**Внимание:**

Узел угловой SET-K - это комплект шаровых кранов 1" с соединителем для нижнего подключения к коллектору Системы KAN-therm с профилем 1" без дополнительных уплотнений.



## тройник с воздуховыпускным клапаном и спускным вентилем

ГРУППА: E

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G1"	1300257002		R5541	1/50	шт.	23,12

**Внимание:**

Применять к коллектору с профилем 1" серии 51A, 55A, 71A, 75A.



## воздуховыпускной клапан ручной

ГРУППА: E

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1300005004		5322	50/500	шт.	1,84



### клапан спускной - воздуховыпускной - исполнение полимерное

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"	130005003		10612	25	шт.	8,24

**Внимание:**

Применять через переходник 1"×½" к распределителю с профилем 1" серии 51А, 55А, 71А, 75А.



### клапан спускной - воздуховыпускной

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"	130027700		1305.11	25/100	шт.	9,70

**Внимание:**

Применять через переходник 1"×½" к коллектору с профилем 1" серии 51А, 55А, 71А, 75А.



### воздуховыпускной клапан с перекрывающим вентилям

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"	130005000		0.52071	1/100	шт.	10,34

**Внимание:**

Перекрывающий вентиль позволяет демонтировать воздуховыпускной клапан без отключения оборудования. Для герметизации следует использовать паклю.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

# Шкафы монтажные

## шкаф наружный SWNE эмалированный для коллекторной группы без смесительной системы

ГРУППА: D

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
4 (585×350×110)	1445180002		1100Z	48	шт.	45,81
6 (585×450×110)	1445180003		1110Z	36	шт.	51,21
8 (585×550×110)	1445180004		1120Z	32	шт.	57,17
10 (585×650×110)	1445180000		1130Z	26	шт.	66,13
13 (585×800×110)	1445180001		1140Z	24	шт.	71,30

Эксплуатационная характеристика:

- съемный эмалированный корпус,
- возможность установки задней стенки отдельно от корпуса с целью удобного и легкого монтажа коллекторной группы и элементов системы,
- четыре отверстия для дюбелей в задней стенке,
- замок под монету,
- эмалированный шкафчик белого цвета RAL 9016.



## шкаф наружный SWN эмалированный для коллекторной группы без смесительной системы

ГРУППА: D

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
4 (630×350×110)	1445180008		1100S	39	шт.	53,64
6 (630×450×110)	1445180009		1110S	34	шт.	59,80
8 (630×550×110)	1445180010		1120S	26	шт.	64,58
10 (630×650×110)	1445180006		1130S	21	шт.	75,95
13 (630×800×110)	1445180007		1140S	16	шт.	81,99

Эксплуатационная характеристика:

- передняя планка корпуса, съемная, на винтах, облегчает монтаж оборудования,
- четыре отверстия для дюбелей в задней стенке,
- замок под монету,
- эмалированный шкаф белого цвета RAL 9016.



## шкаф монтажный встраиваемый

ГРУППА: D

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
ECO 332 (575-665×335×110-170)	1406117001		SPE-0	-	шт.	41,20
ECO 432 (575-665×435×110-170)	1406117002		SPE-1	-	шт.	44,50
ECO 562 (575-665×565×110-170)	1406117003		SPE-2	-	шт.	48,20
ECO 712 (575-665×715×110-170)	1406117004		SPE-3	-	шт.	54,82
ECO 792 (575-665×795×110-170)	1406117005		SPE-4	-	шт.	62,23
ECO 965 (575-665×965×110-170)	1406117006		SPE-5	-	шт.	78,55
ECO 1140 (575-665×1140×110-170)	1406117000		SPE-6	-	шт.	96,08



## шкаф монтажный наружный

ГРУППА: D

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
ECO 385 (580×285×110)	1406180002		SNE-0	-	шт.	37,74
ECO 485 (580×485×110)	1406180003		SNE-1	-	шт.	41,90
ECO 615 (580×615×110)	1406180004		SNE-2	-	шт.	45,71
ECO 760 (580×760×110)	1406180005		SNE-3	-	шт.	54,12
ECO 845 (580×845×110)	1406180006		SNE-4	-	шт.	58,81
ECO 1015 (580×1015×110)	1406180000		SNE-5	-	шт.	69,94
ECO 1150 (580×1150×110)	1406180001		SNE-6	-	шт.	92,14



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов



**шкаф встраиваемый SWPSE, с эмалированной рамкой для коллекторной группы без смесительной системы и со смесительной системой, с изгибом кромки рамки под углом 45°**

**ГРУППА: D**

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
4 (560-660×350×110-165)	1445117024		1300Z	42	шт.	52,69
6 (560-660×450×110-165)	1445117013		1310Z	34	шт.	58,44
10/3 (560-660×580×110-165)	1445117011		1320Z	24	шт.	64,50
13/7 (560-660×780×110-165)	1445117012		1330Z	20	шт.	75,00
15/10 (560-660×930×110-165)	1445117014		1340Z	17	шт.	87,36

- \* SWPSE-10/3 (10 отводов без смесительной системы/3 отвода со смесительной системой)
- \* SWPSE-13/7 (13 отводов без смесительной системы/7 отводов со смесительной системой)
- \* SWPSE-15/10 (15 отводов без смесительной системы/10 отводов со смесительной системой)
- \*\* Указаны наружные размеры корпуса шкафа (минимальные размеры строительной ниши).

Эксплуатационная характеристика:

- регулировка высоты с помощью выдвигаемых ножек шкафа от 560 до 660 мм,
- регулировка высоты шкафа с помощью маскирующей планки от 525 до 560 мм,
- регулировка глубины шкафа от 110 до 165 мм,
- замок под монету,
- эмалированный шкаф белого цвета RAL 9016,
- шкаф имеет по бокам технологические отверстия в форме прорезанных жалюзи,
- изгиб кромки рамки под углом 45° позволяет хорошо подогнать рамку к плоскости стены.



**шкаф встраиваемый SWPS, с эмалированной рамкой для коллекторной группы без смесительной системы и со смесительной системой, с изгибом кромки рамки под углом 45°**

**ГРУППА: D**

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
4 (680-780×350×110-165)	1445117000		1300S	34	шт.	63,22
6 (680-780×450×110-165)	1445117001		1310S	27	шт.	65,45
10/3 (680-780×580×110-165)	1445117002		1320S	20	шт.	73,75
13/7 (680-780×780×110-165)	1445117003		1330S	17	шт.	88,19
15/10 (680-780×930×110-165)	1445117004		1340S	14	шт.	101,31

- \* SWPS-10/3 (10 отводов без смесительной системы/3 отвода со смесительной системой)
- \* SWPS-13/7 (13 отводов без смесительной системы/7 отводов со смесительной системой)
- \* SWPS-15/10 (15 отводов без смесительной системы/10 отводов со смесительной системой)
- \*\* Указаны наружные размеры корпуса шкафа (минимальные размеры строительной ниши).

Эксплуатационная характеристика:

- регулировка высоты шкафа от 680 до 780 мм,
- регулировка высоты рамки с помощью маскирующей части от 570 до 625 мм,
- регулировка глубины от 110 до 165 мм,
- замок под монету,
- эмалированный шкаф белого цвета RAL 9016,
- шкаф имеет по бокам технологические отверстия в форме прорезанных жалюзи,
- изгиб кромки рамки под углом 45° позволяет хорошо подогнать рамку к плоскости стены.

**Внимание:**

По специальному заказу предоставляются шкафы с изгибом кромки рамки под углом 90° по всем типам (срок реализации заказа до 3 недель).

Имеются в продаже по специальному заказу более дешевые неэмалированные шкафчики SWPS.



## рамка RAMSE эмалированная с изгибом кромки под углом 45° ГРУППА: D

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
4 (525-560×350)	1445096018		1600Z	40	шт.	35,58
6 (525-560×450)	1445096020		1610Z	40	шт.	36,09
10/3 (525-560×580)	1445096011		1620Z	36	шт.	39,59
13/7 (525-560×780)	1445096014		1630Z	26	шт.	48,02
15/10 (525-560×930)	1445096016		1640Z	20	шт.	51,89

\* RAMSE-10/3 (10 отводов без смесительной системы/3 отвода со смесительной системой)  
 \* RAMSE-13/7 (13 отводов без смесительной системы/7 отводов со смесительной системой)  
 \* RAMSE-15/10 (15 отводов без смесительной системы/10 отводов со смесительной системой)

\*\* Указаны размеры строительной ниши.

Эксплуатационная характеристика:

- возможность использования рамки для маскировки стенных ниш без монтажа шкафа встраиваемого SWPS и SWPSE,
- кронштейны для крепежа длиной 150 мм, позволяют монтировать рамку непосредственно в настенной нише,
- дюбели для крепления,
- регулировка высоты рамки с помощью маскирующей планки от 525 до 560 мм,
- замок под монету,
- эмалированная рамка белого цвета RAL 9016,
- изгиб кромки рамки под углом 45° позволяет хорошо подогнать рамку к плоскости стены.

**Внимание:**

Рамки упакованы в коробке по 2 шт.

По специальному заказу поставляются более дешевые неэмалированные рамки RAMSE. (срок реализации заказа до 3 недель).



## шкаф наружный SWN-OP для коллекторных групп без и со смесительной системой ГРУППА: D

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
10/3 (710×580×140)	1446180000		1100-OP	20	шт.	84,54
11/7 (710×780×140)	1446180001		1110-OP	14	шт.	102,84
15/10 (710×930×140)	1446180002		1120-OP	11	шт.	120,78

### таблица с подбором шкафов SWN-OP

Тип шкафа	Код арт.	Высота [мм]	Ширина [мм]	Глубина [мм]	Количество отводов		
					Коллектор ПО	Коллектор ПО + Set-P/Set-K	Коллектор ПО со смесительной системой
SWN-OP - 10/3	1100-OP	710	580	140	2-10	2-7/2-6	2-3
SWN-OP - 11/7	1110-OP	710	780	140	11-13	8-11/7-10	4-7
SWN-OP - 15/10	1120-OP	710	930	140	14-15	12-14/11-13	8-10

## шкаф встраиваемый SWP-OP для коллекторных групп без и со смесительной системой ГРУППА: D

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
10/3 (750-850×580×110-165)	1446117003		1300-OP	20	шт.	89,73
11/7 (750-850×780×110-165)	1446117004		1310-OP	17	шт.	104,34
15/10 (750-850×930×110-165)	1446117005		1320-OP	14	шт.	112,41

### таблица с подбором шкафов SWP-OP

Тип шкафа	Код арт.	Высота [мм]	Ширина [мм]	Глубина [мм]	Количество отводов		
					Коллектор ПО	Коллектор ПО + Set-P/Set-K	Коллектор ПО со смесительной системой
SWP-OP - 10/3	1300-OP	750-850	580	110-165	2-10	2-7/2-6	2-3
SWP-OP - 11/7	1310-OP	750-850	780	110-165	11-13	8-11/7-10	4-7
SWP-OP - 15/10	1320-OP	750-850	930	110-165	14-15	12-14/11-13	8-10



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

## коллекторные шкафы Premium - шкафы шириной 1000 мм и 1200 мм

ГРУППА: D

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
710×1000×140	1427098023		K720005	-	шт.	138,25
710×1200×140	1427098024		K720006	-	шт.	163,26
750-850×1000×110-165	1427098157		K720305	-	шт.	145,21
750-850×1200×110-165	1427098158		K720306	-	шт.	170,49
750-850×1000×80-120	1427098164		K720725	-	шт.	143,25
750-850×1200×80-120	1427098165		K720726	-	шт.	170,05



## рамка RAMS эмалированная с изгибом кромки под углом 45°

ГРУППА: D

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
4 (570-625×350)	1445096006	*	1600S	40	шт.	39,16
6 (570-625×450)	1445096008	*	1610S	40	шт.	42,81
10/3 (570-625×580)	1445096001	*	1620S	36	шт.	46,14
13/7 (570-625×780)	1445096020	*	1630S	26	шт.	36,09
15/10 (570-625×930)	1445096004	*	1640S	20	шт.	55,56

- \* RAMS-10/3 (10 отводов без смесительной системы/3 отвода со смесительной системой)
- \* RAMS-13/7 (13 отводов без смесительной системы/7 отводов со смесительной системой)
- \* RAMS-15/10 (15 отводов без смесительной системы/10 отводов со смесительной системой)

\*\* Указаны размеры строительной ниши.

Эксплуатационная характеристика:

- возможность использования рамки для маскировки стеновых ниш без монтажа шкафа встраиваемого SWPS и SWPSE,
- кронштейны для крепежа длиной 150 мм, позволяют монтировать рамку непосредственно в настенной нише,
- дюбели для крепления,
- регулировка высоты рамки с помощью маскирующей части от 570 до 625 мм,
- замок под монету,
- эмалированная рамка белого цвета RAL 9016,
- изгиб кромки рамки под углом 45° позволяет хорошо подогнать рамку к плоскости стены.

**Внимание:**

Рамки упаковываются в коробке по 2 шт.


По специальному заказу поставляются более дешевые неэмалированные рамки RAMS. (срок реализации заказа до 3 недель)



## коллекторный шкаф для размещения коллекторных групп с счетчиками тепловой энергии

ГРУППА: D

Размер в мм (В×Ш×Г)	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
900×850×180 приставной	1427084004		38530000021	1	шт.	120,63
900×790×180 приставной	1427084003		38530000011	1	шт.	111,94
900×790×180 встраиваемый	1427073014		38540000011	1	шт.	120,98



## замок с ключом

ГРУППА: D

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
1400151001		85/834	произв.	шт.	5,75

Эксплуатационная характеристика:

- замок имеет много комбинаций ключа,
- можно применять для всех типов монтажных шкафчиков и рамок, предлагаемых фирмой KAN.



# Монтажная оснастка и крепежные изделия

## заглушка для проверки герметичности - длинная

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1700250003		2100С	20	шт.	0,92
G¾"	1700250007	**	2110С	20	шт.	1,02

**Внимание:**

Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring) и может использоваться многократно.



## заглушка для проверки герметичности - длинная

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1700250005		2100N	20	шт.	0,92
G¾"	1700250008	*	2110N	20	шт.	1,02

**Внимание:**

Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring) и может использоваться многократно.



# Теплоизоляция

## трубная теплоизоляция с полимерной защитной пленкой (толщина изоляции 6 мм)

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
12 красная	1728031001		OTUC6M12-2	2	шт.	по запросу
12 синяя	1728031037		OTUN6M12-2	2	шт.	по запросу
15 красная	1728031004		OTUC6M15-2	2	шт.	0,58
15 синяя	1728031040		OTUN6M15-2	2	шт.	0,58
18 красная	1728031007		OTUC6M18-2	2	шт.	0,70
18 синяя	1728031043		OTUN6M18-2	2	шт.	0,70
22 красная	1728031010		OTUC6M22-2	2	шт.	0,70
22 синяя	1728031046		OTUN6M22-2	2	шт.	0,70
28 красная	1728031013		OTUC6M28-2	2	шт.	0,94
28 синяя	1728031049		OTUN6M28-2	2	шт.	0,94
35 красная	1728031016		OTUC6M35-2	2	шт.	0,98
35 синяя	1728031052		OTUN6M35-2	2	шт.	0,98
12 красная	1728031002		OTUC6M12	10	шт.	3,04
12 синяя	1728031038		OTUN6M12	10	шт.	3,04
15 красная	1728031005		OTUC6M15	10	шт.	3,04
15 синяя	1728031041		OTUN6M15	10	шт.	3,04
18 красная	1728031008		OTUC6M18	10	шт.	3,40
18 синяя	1728031044		OTUN6M18	10	шт.	3,40
22 красная	1728031011		OTUC6M22	10	шт.	3,80
22 синяя	1728031047		OTUN6M22	10	шт.	3,80
28 красная	1728031014		OTUC6M28	10	шт.	4,16
28 синяя	1728031050		OTUN6M28	10	шт.	4,16
35 красная	1728031017		OTUC6M35	10	шт.	4,92
35 синяя	1728031053		OTUN6M35	10	шт.	4,92



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

**трубка медная Ø15 никелированная типа L**

**ГРУППА: SCA**

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
90×125 мм	1703193001		11715L	-	шт.	6,30
90×600	1703193004		11716L	-	шт.	13,06
90×1000 мм	1703193007		11717L	-	шт.	20,22
100×150 мм	1703183005		9001.65L	-	шт.	6,12
100×750 мм	1703193010		9001.64L	-	шт.	16,48



**соединительные фасонные изделия (тройник обходной фиксируемый G¾" и тройник обычный фиксируемый G¾" с зажимами на медную трубку Ø15)**

**ГРУППА: SCA**

Наименование	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
Корпус тройника обходной фиксируемый G¾"x15 мм (Cu)	1709257000		900376N	-	шт.	13,50
Тройник обходной фиксируемый G¾"x15 мм (Cu)	1709257016		900380N	-	шт.	6,92

**KAN-therm короб тип N**

**ГРУППА: А**

Наименование	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
белый	1703251000		70001	-	м	6,84
серый	1703251001		70002	-	м	7,57
светлый дуб	1703251002		70003	-	м	8,31
бук	1703251003		70005	-	м	6,34



**KAN-therm короб тип T**

**ГРУППА: А**

Наименование	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
светлый дуб	1703251006		71003	-	м	10,50



**KAN-therm короб тип T**

**ГРУППА: А**

Наименование	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
для труб до D20 мм	1703183001		72001	-	шт.	2,01
для труб до D20 мм BASIC	1703251011		72001N	-	шт.	0,97



**KAN-therm внутренний угол тип N**

**ГРУППА: А**

Наименование	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
белый	1703048005		70031	-	шт.	2,72
серый	1703048006		70032	-	шт.	3,18
светлый дуб	1703048007		70033	-	шт.	5,66
бук	1703048009		70035	-	шт.	5,66



**KAN-therm внешний угол тип N**

**ГРУППА: А**

Наименование	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
белый	1703048000		70015	-	шт.	2,72
серый	1703048001		70016	-	шт.	2,95
светлый дуб	1703048002		70017	-	шт.	5,66
бук	1703048004		70019	-	шт.	5,66



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### KAN-therm внешний угол тип Т

ГРУППА: А

Наименование	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
белый	1703048011		71015	-	шт.	3,51
светлый дуб	1703048012		71017	-	шт.	5,66



### KAN-therm внутренний угол тип Т

ГРУППА: А

Наименование	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
белый	1703048015		71031	-	шт.	3,51
светлый дуб	1703048016		71033	-	шт.	5,66



### KAN-therm разъем тип N

ГРУППА: А

Наименование	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
белый	1703245000		70075	-	шт.	1,60
серый	1703245001		70076	-	шт.	2,05
светлый дуб	1703245002		70077	-	шт.	2,49
бук	1703245004		70079	-	шт.	2,11



### KAN-therm разъем тип Т

ГРУППА: А

Наименование	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
белый	1703245006		71075	-	шт.	2,12
светлый дуб	1703245007		71077	-	шт.	3,23



### KAN-therm крышка тип N левая

ГРУППА: А

Наименование	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
белый	1703025001		70045	-	шт.	1,88
серый	1703025002		70046	-	шт.	2,20
светлый дуб	1703025003		70047	-	шт.	3,49
бук	1703025005		70049	-	шт.	2,75



### KAN-therm крышка тип N правая

ГРУППА: А

Наименование	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
белая	1703025006		70061	-	шт.	1,88
серая	1703025007		70062	-	шт.	2,20
светлый дуб	1703025008		70063	-	шт.	3,49
бук	1703025010		70065	-	шт.	2,75



### KAN-therm крышка тип Т левая

ГРУППА: А

Наименование	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
белая	1703025011		71045	-	шт.	2,61
светлый дуб	1703025012		71047	-	шт.	3,94



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

## KAN-therm крышка тип Т правая

ГРУППА: А

Наименование	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
белая	1703025017		71061	-	шт.	2,61
светлый дуб	1703025018		71063	-	шт.	3,94



## KAN-therm защитная насадка

ГРУППА: А

Наименование	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
белая	1703183002		72011	-	шт.	0,82
серая	1703183003		72012	-	шт.	0,82
светло-коричневая	1703183004		72013	-	шт.	0,82

## крюк пластмассовый для труб одинарный

ГРУППА: А

Размер*	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
12-20/12-26 (L=48 мм, Ø8 мм)	1700112010		0.8048	100/5000	шт.	0,20
12-20/12-26 (L=77 мм, Ø8 мм)	1700112012		8051	100/4000	шт.	0,24
12-20/12-26 (L=100 мм, Ø10 мм)	1700112015		8053	100/3000	шт.	0,28
12-20/12-26 (L=80 мм, Ø10 мм)	1700112016		1851N	200/1600	шт.	0,28
12-20/12-26 (L=80 мм, Ø10 мм)	1700112017		1851W	100/4000	шт.	0,28

\*Размер трубы в пещеле/без пещеля

**Внимание:**

В скобках указаны диаметры сверла для выполнения отверстия под крюк.



## крюк пластмассовый для труб двойной

ГРУППА: А

Размер*	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
12-20/12-26 (L=48 мм, Ø8 мм)	1700112000		0.8049	100/3000	шт.	0,24
12-20/12-26 (L=77 мм, Ø8 мм)	1700112003		8052	100/2400	шт.	0,28
12-20/12-26 (L=100 мм, Ø10 мм)	1700112005		8054	100/2000	шт.	0,32
12-20/12-26 (L=80 мм, Ø10 мм)	1700112006		1951N	200/800	шт.	0,28
12-20/12-26 (L=80 мм, Ø10 мм)	1700112007		1951W	100/2000	шт.	0,32

\*Размер трубы в пещеле/без пещеля

**Внимание:**

В скобках указаны диаметры сверла для выполнения отверстия под крюк.



## кронштейн с дюбелем для крепления труб

ГРУППА: А

Размер*	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16-18 одинарный	1700107003	*	1730	100	шт.	0,28
16-18 двойной	1700107002	*	1630U	100	шт.	0,44

\*Размер трубы в пещеле/без пещеля

**Внимание:**

Кронштейны для крепления труб, проложенных без гофрированной трубы „пещель“.



## розетка Ø15

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
одинарная	1700183008		2215	100	шт.	0,40
двойная	1700183007		2220	50	шт.	1,30

**Внимание:**

Применять как элемент, маскирующий трубы, выходящие из толщи пола.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### кронштейн для крепления трубы

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
12-18/16-26	1700107005		276	50/1000	шт.	0,58
16-32/25-40	1700107006		278	40/800	шт.	0,84

**Внимание:**

Применять с целью правильного крепления трубы вместе с „пешелем“ к полу.



### дуга пластмассовая - проводник трубы

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
- /14-18	1700218003		8058	50/200	шт.	1,10
12-14/20	1700218000		8059	80	шт.	1,38
12-18/25	1700218004		8060	80	шт.	1,46



### дуга оцинкованная - проводник трубы в „пешеле“

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
25-26	1700164002		265	50	шт.	4,22
12-18	1700164000		267	120	шт.	2,62



### колесо пластмассовое

ГРУППА: С

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
14-18	1700107000		8008	100	шт.	1,56

**Внимание:**

Применять в случае непосредственной подводки полимерной трубы к отопительному прибору (заливается бетоном).



### насадка пластмассовая на трубу

ГРУППА: С

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
14-18	1700107001		0.8050	100	шт.	1,22

**Внимание:**

Применять как защитный или маскирующий элемент при подводке трубой PE-Xs или PE-RT непосредственно к отопительному прибору.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов